

IN-WALL

PL2 DUAL (ONE) - Placa de accionamiento con descarga dual

MEDIDAS

Longitud	250 mm
Altura	160 mm

COLORES Y ACABADOS

2 Grey


CARACTERÍSTICAS

PL2 DUAL (ONE) - Placa de accionamiento con descarga dual para sistemas de instalación "ONE" de Roca. Sin necesidad de utilizar herramientas para la instalación.

Número de pulsadores: 2

Publication Status

DIBUJOS TÉCNICOS



© Copyright 2023, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 25-03-2023 | http://www.roca.es/productos/pl2-dual-one-placa-accionamiento-descarga-dual-89019600.?sku=A890196002

COMPATIBLE



DUPLO WC ONE FREESTANDING - Bastidor con cisterna autoportante de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ø / 110 ø

890077020



DUPLO WC ONE COMPACT - Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ø / 110 ø

890073020



DUPLO WC ONE - Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ø / 110 ø

890070020

COMPATIBLE



Kit de adaptación para placas de accionamiento

890064000

© Copyright 2023, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 25-03-2023 | http://www.roca.es/productos/pl2-dual-one-placa-accionamiento-descarga-dual-89019600.?sku=A890196002

In-Wall



Sistemas que combinan eficiencia y tecnología para garantizar las mejores prestaciones.

MANUALES Y RECURSOS

Manual de instalación

© Copyright 2023, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 25-03-2023 | http://www.roca.es/productos/pl2-dual-one-placa-accionamiento-descarga-dual-89019600.?sku=A890196002