


Round - Inodoro completo compacto con salida dual (incluye taza Roca Rimless®, cisterna de alimentación inferior y tapa)



MEDIDAS


Longitud	370 mm
Anchura	600 mm
Altura	790 mm

COLORES Y ACABADOS



00 Blanco

DIBUJOS TÉCNICOS



CARACTERÍSTICAS

Pack inodoro completo de tanque bajo compacto adosado a pared compuesto por taza Rimless con salida dual, tanque de alimentación inferior con mecanismo de alimentación y mecanismo de doble descarga 4,5/3L, tapa y asiento.

FeaturedTechnology: Rimless

Forma: Redondo

Posición de la toma de agua: Entrada inferior

Sistema de descarga: Arrastre

Tipo de instalación: De pie

Tipo de salida: Dual (vario)

INCLUYE

THE GAP

Round - Taza Roca Rimless® compacta adosada a pared con salida dual para inodoro de tanque bajo

REF. A3420N7000
370 X 600 X 790 mm

Taza Roca Rimless® compacta adosada a pared con salida dual para inodoro de tanque bajo. Incluye juego de fijación y codo de evacuación.



Adosado a pared

Codo de evacuación incluido

Conjunto de fijaciones
Incluido

FeaturedTechnology
Rimless

Forma
Redondo

Peso (Kg)
30

Sistema de descarga
Arrastre

Tipo de brida
Cerrada

Tipo de instalación
De pie

Tipo de salida
Dual (vario)

Title
Inodoro The Gap Round de tanque
bajo compacto adosado a pared



Inodoro compacto

THE GAP

Round - Cisterna de doble descarga 4,5/3L con alimentación inferior para inodoro

REF. A3410N0000
365 X 150 X 390 mm

Cisterna de doble descarga 4,5/3L con alimentación inferior para inodoro. Incluye juego de fijación, mecanismo de alimentación y mecanismo de descarga.



Cisterna una pieza

Conjunto de fijaciones
Incluido

Posición de la toma de agua
Inferior izquierdo



Tipo de descarga
Tipo de descarga: Doble
descarga 3/4,5 litros

THE GAP

Round - Tapa y asiento de Supralit® para inodoro compacto

REF. A801D20001
419 X 357 X 46 mm

Tapa y asiento de Supralit® para inodoro compacto.



Adecuado para
Inodoro

Anchura de la taza (mm)
350

Distancia entre centros de
orificios para fijaciones (mm)
200

Distancia entre el centro de los
orificios para fijaciones y el
frente de la taza (mm)
400

Forma
Redonda

Material de las bisagras
Acero inoxidable

Tapa compacta / Asiento
compacto

